

インフルエンザ・新型コロナウイルス 経過報告書（保護者等記入）

診断名 ※どちらかに <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> インフルエンザ	<input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス
学年・組・氏名	年 組	児童生徒（園児）氏名
症状が出た日 ※医療機関に確認する	令和 年 月 日（発症0日目）	
出席停止の期間 ※学校（園）に確認する	令和 年 月 日 から	以下に示す出席停止の期間を満たす日まで

【出席停止の期間の基準】

- ・インフルエンザは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ解熱した後2日（幼児にあっては3日）経過するまで。
- ・新型コロナウイルスは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ症状軽快した後1日経過するまで。

保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ 新型コロナウイルス	<ul style="list-style-type: none"> ● 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。 ● インフルエンザの場合 解熱した日の「日付」に○を記載してください。 ● 新型コロナウイルスの場合 症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に○を記載してください。
【解熱の目安】 ・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること	
新型コロナウイルス	
【症状軽快の目安】 ・解熱剤不使用時に解熱 ・安静時において激しい咳や持続する咳が消失 ・息苦しさが消失 ・咽頭痛が緩和 ・倦怠感が緩和	
	【注意】 熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に○を記載してください。

【平熱： . °C】

月日	症状が出た日		1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目		8日目		9日目	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
40.0°C																				
39.0°C																				
38.0°C																				
37.0°C																				
36.0°C																				

※登校（登園）可能の判断については、裏面を参考にしてください。

【参考】新型コロナウイルス・インフルエンザ出席停止期間基準早見表

- ・新型コロナウイルス罹患時の出席停止期間は、「発症した後5日、かつ症状軽快した後1日経過するまで」となります。
- ・インフルエンザ罹患時の出席停止期間は、「発症した後5日、かつ解熱した後3日経過するまで」となります。

※下表の日付記入欄に発症日（0日目）から発症後9日目までの日付を記入し、
解熱日・症状軽快日と照らし合わせた上で登園可能日を確認してください。

日付記入欄		/										
		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目	
A	発症から1日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (発症後6日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	軽快後 3日目	軽快後 4日目	—	—	—	—
	インフルエンザ	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	解熱後 4日目	—	—	—	—	
出席停止							登園可能					
B	発症から2日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (発症後6日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	軽快後 3日目	—	—	—	—
	インフルエンザ	発熱	→	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—	—	
出席停止							登園可能					
C	発症から3日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後6日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後7日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	—	—	—	—	
	インフルエンザ	発熱	→	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—		
出席停止							登園可能					
D	発症から4日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後6日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後8日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→	症状軽快	軽快後 1日目	—	—	—	—		
	インフルエンザ	発熱	→	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—			
出席停止							登園可能					
E	発症から5日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後7日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後9日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→	症状軽快	軽快後 1日目	—	—	—			
	インフルエンザ	発熱	→	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—			
出席停止							登園可能					

【記入例】

インフルエンザ・新型コロナウイルス 経過報告書（保護者等記入）

診断名 ※どちらかに☑	<input checked="" type="checkbox"/> インフルエンザ	<input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス
学年・組・氏名	3年 3組 児童生徒（園児）氏名	浜松 太郎
症状が出た日 ※医療機関に確認する	令和 8年 9月 5日（発症0日目）	診断された箇所に☑してください。
出席停止の期間 ※学校（園）に確認する	令和 8年 9月 5日 から 以下に示す出席停止の期間を満たす日まで	

【出席停止の期間の基準】

- ・インフルエンザは、発症した後5日経過（発症の翌日を1日目）かつ解熱した後2日（幼児にあっては3日）経過するまで。
- ・新型コロナウイルスは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ症状軽快した後1日経過するまで。

（保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ
新型コロナウイルス

【解熱の目安】

- ・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること

新型コロナウイルス

【症状軽快の目安】

- ・解熱剤不使用時に解熱
- ・安静時において激しい咳や持続する咳が消失
- ・息苦しさが消滅
- ・咽頭痛が緩和
- ・倦怠感が緩和

● 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。

● インフルエンザの場合
解熱した日の「日付」に○を記載してください。

● 新型コロナウイルスの場合
症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に○を記載してください。

【注意】

熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に○を記載してください。

症状を記入してください
発熱、咳 等

【平熱：36.5℃】

月日	症状が出た日		1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目		8日目		9日目	
	9月5日	9月5日	9月6日	9月6日	9月7日	9月7日	9月8日	9月8日	9月9日	9月9日	9月10日	9月10日	9月11日	9月11日	9月12日	9月12日	9月13日	9月13日	9月14日	9月14日
症状	発熱、咳		発熱		咳		発熱		なし		なし		なし							
時間帯	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
体温	39.2	39.5	38.5	38.0	37.3	37.9	38.0	38.5	37.4	37.2	37.0	36.8	36.5							
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

※登校（登園）可能の判断については、裏面を参考にしてください。